

RELACIÓN DE PRODUCTOS AUTORIZADOS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA.

Cultivo: OLIVAR



<i>AGENTE:</i>	<i>PRODUCTOS:</i>	<i>OBSERVACIONES</i>
Abichado	CLORPIRIFOS	(06)
	FOSMET	(01+03+06)
Acariosis	AZUFRE	
Aceituna jabonosa	FORMUL.COMPU.CUPRICOS AUTOR.+DITIOCARBAMATOS AUTORIZADOS	
	OXICLORURO DE COBRE + PROPINEB (Nº REGISTRO 11909)	(10)
	TRIFLOXISTROBIN (Nº REGISTRO 22338 Ó 24918)	(10)
Arañuelo	DIMETOATO	
Barrenillo del olivo	DIMETOATO	
Barrenillo negro	DIMETOATO	
Cochinilla de la tizne	ACEITE DE PARAFINA	
	FENOXICARB	
	FOSMET	(01+03)
	PIRIPROXIFEN	(05)
Glifodes	BETACIFLUTRIN	(01+03+04)
	DELTAMETRIN	(01+02+03+04)
	DIMETOATO	
	FOSMET	(01+03)
	LAMBDA-CIHALOTRIN	(01+02+03+04)
Mosca del olivo	ACEITE DE PARAFINA (COMO COADYUVANTE)	
	CAOLIN	(08)
	DIMETOATO	
	FOSMET	(01+03)
	PROTEINA HIDROLIZADA	
	SPINOSAD	
Negrilla	AZUFRE	
Parlatoria	ACEITE DE PARAFINA	
	FOSMET	(01+03)
Piojo blanco	FOSMET	(01+03)



**RELACIÓN DE PRODUCTOS AUTORIZADOS EN
PRODUCCIÓN INTEGRADA.**

Cultivo: OLIVAR

AGENTE:	PRODUCTOS:	OBSERVACIONES
Prays oleae antófaga	ALFA-CIPERMETRIN	(01+02+03+04)
	BACILLUS THURINGIENSIS	
	BETACIFLUTRIN	(01+03+04)
	DELTAMETRIN	(01+02+03+04)
	DIMETOATO	
	ETOFENPROX	
	FOSMET	(01+03)
	LAMBDA-CIHALOTRÍN	(01+02+03+04)
	METIL-CLORPIRIFOS	
ZETA-CIPERMETRIN	(01+02+03+04)	
Prays oleae carpófaga	DIMETOATO	
	FOSMET	(01+03)
	LAMBDA-CIHALOTRIN	(01+02+03+04)
Repilo	DIFENOCONAZOL	
	DODINA	
	DODINA+OXICLORURO DE COBRE	
	FORMUL.COMPU.CUPRICOS AUTOR.	
	KRESOXIM-METIL	(07)
	MANCOZEB	
	MANEB	
	TEBUCONAZOL	(07)
	TEBUCONAZOL 50% + TRIFLOXISTROBIN 25%	(10)
TRIFLOXISTROBIN		
Repilo plomizo	DIFENOCONAZOL	(07)
	FORMULADOS DE COMPUESTOS CÚPRICOS	
	KRESOXIM-METIL	(07)
	TEBUCONAZOL	(07)
Serpeta	ACEITE DE PARAFINA	
	FOSMET	(01+03)
Tuberculosis	FORMUL.COMPU.CUPRICOS AUTOR.	
Verticilosis	TRICHODERMA ASPERELLUM (CEPA ICC012) + TRICHODERMA GAMSII (CEPA ICC08)	

RELACIÓN DE PRODUCTOS AUTORIZADOS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA.

Cultivo: OLIVAR

OBSERVACIONES:

- (01) No utilizar a menos de 20 metros de corrientes y láminas de agua.
- (02) No más de un tratamiento al año con materias activas del grupo químico de los piretroides
- (03) No utilizar en épocas ni en zonas de actividad de abejas.
- (04) Mantener zonas refugio para fauna auxiliar, tales como, setos, lindes, riberas o zonas de cultivo sin tratar.
- (05) Sólo antes o al inicio de la floración.
- (06) Sólo a troncos y ramas principales
- (07) Aplicar antes de floración.
- (08) Aplicar antes de que se produzcan las puestas
- (10) Autorizado provisionalmente, hasta que tenga lugar su inclusión definitiva en el RPI.

NOTA:

- Fuente: Reglamento Específico de Producción Integrada del cultivo en Andalucía, Autorizaciones provisionales de la DGPAG para P.I. y Normativa Estatal .

- Este listado puede haber sufrido alguna modificación desde la fecha de elaboración, por lo que se aconseja consultar a las fuentes de información o en los Departamentos de Sanidad Vegetal de su provincia.